

**Zarządzenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim**

z dnia 2016 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Jezioro Kozie PLH320010**

Na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Kozie PLH320010 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 1923, Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r. poz. 1004) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Szczecinie

Radosław Grzegorzcyk

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim

Jan Rydzanicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 926, z 2015 r. poz. 1045, z 2016 r. poz. 422.

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia2016 r.
zmieniającego zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Jezioro Kozie PLH320010

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Cele działań ochronnych

Lp.	Przedmiot ochrony	Cel działań ochronnych
1.	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i> .	Utrzymanie obecnego, właściwego stanu ochrony siedliska. Wykluczenie zrzutów ścieków do jeziora i jego zlewni oraz intensywnej gospodarki rybackiej i wędkarskiej.
2.	6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	Przywrócenie właściwego stanu ochrony oraz zahamowanie degeneracyjnych procesów prowadzących do regresji i zaniku siedliska poprzez odkrzaczenie i wprowadzenie ekstensywnego użytkowania kośnego.
3.	6510 Nizowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	Utrzymanie obecnego arealu łąk – nie mniej niż 9 ha, oraz ich bogactwa gatunkowego <u>utrzymanie obecnego właściwego stanu ochrony siedliska.</u>
4.	7210* Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumii</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	Utrzymanie <u>obecnego, właściwego stanu ochrony siedliska</u> niepogorszonego stanu ochrony poprzez optymalizację poziomu wód przyczyniającą się do opóźnienia procesów sukcesji ekologicznej.
5.	7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	Przywrócenie właściwego stanu ochrony oraz utrzymanie bogactwa florystycznego poprzez zatrzymanie rozprzestrzeniania się gatunków ekspansywnych (głównie trzciny), zatrzymanie procesów sukcesji ekologicznej oraz zapewnienie stałego, właściwego uwodnienia płątów siedliska.
6.	1903 Lipiennik <i>Loesela Liparis loeselii</i>	Precyzyjne rozpoznanie rozmieszczenia i stanu populacji a na podstawie wyników zaplanowanie strategii ochrony gatunku w ostoi.

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia2016 r.
zmieniającego zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Jezioro Kozie PLH320010

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania

Przedmiot ochrony	Lp.	Działania ochronne	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin oraz ich siedlisk				
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	1.	Usunięcie nalotu i podrostu drzew oraz krzewów w obrębie zachowanych płatów łąk trzęślicowych. Rekomendowany termin wykonania: w ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszego zarządzenia. Zadanie należy wykonać do końca czwartego roku obowiązywania planu zadań ochronnych i powtórzyć w zależności od potrzeb.	Dwa płaty siedliska 6410 na działce nr 673/1 obręb Trzcinna gm. <u>Nowogródek Pomorski</u> o łącznej powierzchni 0,57 ha oraz płaty siedliska na działkach nr: 453/3 i 453/4, 466, 465, 462, 461 obrębu Ławy gm. <u>Myślibórz</u> i na działce nr 215/2 obrębu Staw gm. <u>Lubiszyn</u> .	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w porozumieniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Różańsko oraz innymi właścicielami lub posiadaczami gruntów. <u>Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie zawartej umowy lub porozumienia z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.</u>
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak,	2.	Usunięcie nalotu i podrostu drzew oraz krzewów w obrębie zachowanych płatów	Płaty w obrębie działek nr 215/2 oraz 219 obrębu	-Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie-Gorzowie Wielkopolskim w porozumieniu z właścicielami lub posiadaczami gruntów.

turzycowisk i mechowisk <u>1903 Lipiennik</u> <u>Loesela <i>Liparis loeselii</i></u>		mechowisk (7230). <u>Rekomendowany termin</u> <u>wykonania: w ciągu dwóch lat</u> <u>od wejścia w życie</u> <u>niniejszego zarządzenia.</u> <u>Zadanie należy wykonać do</u> <u>końca czwartego roku</u> <u>obowiązywania planu zadań</u> <u>ochronnych i powtórzyć w</u> <u>zależności od potrzeb.</u>	Staw <u>gm. Lubiszyn</u>	
Dotyczące utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania				
3140 Twardowodne oligo i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienie <i>Charetea</i> 6410 Zmienne wilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	3.	<u>W granicach zlewni jeziora</u> <u>Koziego, zapewnienie</u> <u>odprowadzenia ścieków w</u> <u>sposób eliminujący możliwość</u> <u>przedostawania się biogenów</u> <u>do wód, czyli zapewnienie</u> <u>odprowadzania ścieków do</u> <u>szczelnych zbiorników</u> <u>bezodpływowych i ich</u> <u>regularnego opróżniania z</u> <u>wywozem ścieków do</u> <u>sprawnej oczyszczalni ścieków</u> <u>poza zlewnię Jeziora Koziego.</u> <u>Przynajmniej raz na 2 lata</u> <u>kontrola gospodarki ściekowej</u> <u>w zlewni jeziora. Docelowo,</u> <u>rekomenduje się podłączenie</u> <u>istniejących zabudowań do</u> <u>zbiorezej kanalizacji</u> <u>ściekowej.</u>	Zlewnia Jeziora Koziego.	Gminy: Nowogródek Pomorski, Myślibórz i Lubiszyn
3140 Twardowodne oligo i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienie	4.	<u>Ograniczenie lokalizowania</u> <u>nowej zabudowy kubaturowej</u> <u>do terenów poza miejscami</u> <u>podmokłymi i potencjalnie</u>	Zlewnia Jeziora Koziego	Gminy: Nowogródek Pomorski, Myślibórz i Lubiszyn

Charetea 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)		podtapianymi oraz poza obszarem występowania gleb pochodzenia organicznego. Ewentualne przeznaczenie dalszych terenów do zabudowy w obszarze Natura 2000 i w jego bezpośrednim sąsiedztwie powinno być poprzedzone opracowaniem planu ochrony dla całego obszaru Natura 2000.		
3140 Twardowodne oligo i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienie Charetea 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	5.	Utrzymanie dostępu do jeziora w miejscu obecnie zorganizowanym (kanał na północnym skraju jeziora), przy pełnej ochronie roślinności strefy brzegowej jezior na pozostałych odcinkach.	Cały obszar Natura 2000	Gminy: Nowogródek Pomorski, Myślibórz i Lubiszyn
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 7210* Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) 7230 Górskie i nizinne	63.	Spowolnienie odpływu wód z powierzchni siedlisk przyrodniczych zależnych od wody w obszarze Natura 2000, poprzez zaniechanie odmulania Kanału Koziego przynajmniej na odcinku znajdującym się w granicach obszaru Natura 2000 i ograniczenie konserwacji sieci rowów melioracyjnych w obrębie siedlisk przyrodniczych.	Zlewnia Jeziora Koziego Kanał Kozi oraz płaty siedlisk 6410, 6510, 7210, 7230 w obszarze Natura 2000.	Właściciele lub posiadacze gruntów na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów, na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.;

torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 1903 Lipiennik Loesela <i>Liparis loeselii</i>				
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	74.	Po wygaśnięciu obowiązującego operatu rybackiego kolejny operat rybacki należy uzupełnić o następujące zapisy: Wykluczenie odłowów sieciowych sprzętem ciągnionym i odłowów elektrycznych. Wędkowanie wyłącznie z łodzi. Utrzymanie maksymalnej liczby wędkarzy w obszarze 10 osób/dzień. Nie zarybianie gatunkami obcego pochodzenia geograficznego, w tym karpem, rekomendowane zarybianie jeziora rybami drapieżnymi. Do końca obowiązywania obecnego operatu rekomenduje się zminimalizowanie odłowów sieciowych sprzętem ciągnionym aby zapobiec dewastacji łąk ramienicowych.	Jezioro Kozie	Użytkownicy rybacy; organy opiniujące operaty rybackie, przy czym podmiot główny - na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów, na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	85.	<u>Obligatoryjne:</u> zachowanie siedlisk przyrodniczych położonych na trwałych użytkach zielonych. Ekstensywne użytkowanie	Płaty siedliska 6410 (łąki trzęślicowe) w obrębie działek nr: 610, 466, 465, 462, 461 oraz 458/1, 453/3 i 453/4 obrębu	<u>Obligatoryjne:</u> Właściciele lub posiadacze gruntów; <u>Fakultatywne:</u> Właściciele lub posiadacze gruntów na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad

		<p>kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych.</p> <p><u>Fakultatywne:</u> użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu rolno środowiskowego (lub jego odpowiednika w nowym programie wsparcia finansowego), ukierunkowanego na ochronę łąk trzęślicowych.</p> <p><u>Uzupełnienie:</u> nie stosować podsiewania, nawożenia i odwadniania. Jeden pokos rocznie, (od 15.09 do 31.10) całej powierzchni przez pierwsze 2 lata, następnie z corocznym pozostawieniem 20% powierzchni nieskoszonych (co roku innej). Obowiązkowe zebranie siana.</p>	<p>Ławy <u>gm. Myślibórz</u>; <u>działek nr 215/2 i 825</u> obrębu Staw <u>gm. Lubiszyn</u> oraz <u>działki nr 673/1</u> obręb Trzcinnia <u>gm. Nowogródek Pomorski</u>.</p>	<p>obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów, na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.</p>
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	96.	<p><u>Obligatoryjne:</u> zachowanie siedlisk przyrodniczych położonych na trwałych użytkach zielonych. Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych.</p> <p><u>Fakultatywne:</u> użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego</p>	<p>Płaty siedliska 6510 (łąki świeże) w obrębie działek <u>nr 215/2</u> obręb Staw <u>gm. Lubiszyn</u>, 671/2 obręb Trzcinnia <u>gm. Nowogródek Pomorski</u> oraz 466, 465, 462, 461, 468/1, 453/3, obręb Ławy <u>gm. Myślibórz</u>.</p>	<p><u>Obligatoryjne:</u> Właściciele lub posiadacze gruntów;</p> <p><u>Fakultatywne:</u> Właściciele lub posiadacze gruntów na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku</p>

		<p>pakietu rolnośrodowiskowego (lub jego odpowiednika w nowym programie wsparcia finansowego), ukierunkowanego na ochronę łąk świeżych.</p> <p>Uzupełnienie: Nie stosować podsiewania, nawożenia i odwadniania. 1-2 pokosy rocznie, (od 01.06 do 31.10) z corocznym pozostawieniem 20% powierzchni nieskoszonych (co roku innej).</p>		<p>tych przepisów, na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.</p>
<p>7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</p> <p>1903 Lipiennik Loesela <i>Liparis loeselii</i></p>	<p>497</p>	<p><u>Obligatoryjne:</u> zachowanie siedlisk przyrodniczych położonych na trwałych użytkach zielonych. Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych.</p> <p><u>Fakultatywne:</u> użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu rolno środowiskowego (lub jego odpowiednika w nowym programie wsparcia finansowego), ukierunkowanego na ochronę mechowisk (lub ogólnie torfowisk).</p> <p>Uzupełnienie: nie stosować podsiewania,</p>	<p>Wszystkie płaty 7230 (mechowiska) w obrębie działek nr 671/2 obręb Trzcinna <u>gm. Nowogródek Pomorski</u> oraz 215/2, 219 i 240/3 obręb Staw; <u>gm. Lubiszyn.</u></p>	<p><u>Obligatoryjne:</u> Właściciele lub posiadacze gruntów;</p> <p><u>Fakultatywne:</u> Właściciele lub posiadacze gruntów na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów, na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.</p>

		nawożenia i odwadniania, nie odmulać rowów melioracji szczegółowej, nie budować nowych urządzeń. Koszenie raz w roku (od 15.07 do 31.10) z corocznym pozostawieniem 50% powierzchni nieskoszonej (co roku innej). Obowiązkowe usunięcie siana.		
Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych				
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	148	Monitoring stanu siedliska przyrodniczego wg <u>w oparciu o metodykę</u> GIOŚ. Termin realizacji: <u>dwukrotnie</u> trzykrotnie w okresie obowiązywania PZO, <u>najlepiej w równych odstępach czasowych, np. co 3 lata</u>	Wszystkie płaty siedliska 3140 w obszarze Natura 2000	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	129	Monitoring stanu siedliska przyrodniczego wg <u>w oparciu o metodykę</u> GIOŚ <u>wraz z oceną efektywności zaplanowanych działań ochronnych</u> . Termin realizacji: <u>dwukrotnie</u> trzykrotnie w okresie obowiązywania PZO, <u>najlepiej w równych odstępach czasowych, np. co 3 lata</u>	Wszystkie płaty siedliska 6410 w obszarze Natura 2000	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie <u>i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim</u>
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	131 <u>0.</u>	Monitoring stanu siedliska przyrodniczego wg <u>w oparciu o metodykę</u> GIOŚ <u>wraz z oceną efektywności zaplanowanych działań</u>	Wszystkie płaty siedliska 6510 w obszarze Natura 2000	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie <u>i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim</u>

		<u>ochronnych.</u> Termin realizacji: <u>dwukrotnie</u> trzykrotnie w okresie obowiązywania PZO, <u>najlepiej</u> w równych odstępach czasowych, np. co 3 lata		
7210* Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum</i> <i>marisci</i> , <i>Caricetum</i> <i>buxbaumii</i> , <i>Schoenetum</i> <i>nigricantis</i>)	141 <u>1.</u>	Monitoring stanu siedliska przyrodniczego <u>w oparciu o</u> wg metodykę GIOŚ <u>wraz z</u> <u>oceną efektywności</u> <u>zaplanowanych działań</u> <u>ochronnych.</u> Termin realizacji: <u>dwukrotnie</u> trzykrotnie w okresie obowiązywania PZO, <u>najlepiej</u> w równych odstępach czasowych, np. co 3 lata	Wszystkie płaty siedliska 7210* w obszarze Natura 2000	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	151 <u>2.</u>	Monitoring stanu siedliska przyrodniczego <u>w oparciu o</u> wg metodykę GIOŚ <u>wraz z</u> <u>oceną efektywności</u> <u>zaplanowanych działań</u> <u>ochronnych.</u> Termin realizacji: <u>dwukrotnie</u> trzykrotnie w okresie obowiązywania PZO, <u>najlepiej</u> w równych odstępach czasowych, np. co 3 lata	Wszystkie płaty siedliska 7230 w obszarze Natura 2000	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie <u>i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w</u> <u>Gorzowie Wielkopolskim</u>
1903 Lipiennik Loesela <i>Liparis loeselii</i>	161 <u>3.</u>	Monitoring stanu gatunku <u>w</u> <u>oparciu o</u> wg metodykę GIOŚ. Termin realizacji: <u>dwukrotnie</u> trzykrotnie w okresie obowiązywania PZO, <u>najlepiej</u>	Wszystkie płaty siedliska gatunku 1903 w obszarze Natura 2000	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie <u>i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w</u> <u>Gorzowie Wielkopolskim</u>

		w — równych — odstępach czasowych, np. co 3 lata		
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	17.	Ocena ——— efektów przeprowadzonych — zabiegów na — stałych — powierzchniach — o wielkości — 10x10m — poprzez wykonanie ——— zdjęcia fitosocjologicznego ——— przed zabiegiem oraz rok i 3 lata po zabiegu (od 1 do 3 zdjęć w zależności — od — wielkości płatów):	Wszystkie płaty siedliska 6410 w obszarze Natura 2000 poddane zabiegom ochrony	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
6510 Nizowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	18.	Ocena ——— efektów przeprowadzonych — zabiegów na — stałych — powierzchniach — o wielkości — 10x10m — poprzez wykonanie ——— zdjęcia fitosocjologicznego ——— przed zabiegiem oraz rok i 3 lata po zabiegu (od 1 do 3 zdjęć w zależności — od — wielkości płatów):	Wszystkie płaty siedliska 6510 w obszarze Natura 2000 poddane zabiegom ochrony	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
7210* Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Carietum buxbaumii</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	19.	Ocena ——— efektów przeprowadzonych — zabiegów na — stałych — powierzchniach — o wielkości — 10x10m — poprzez wykonanie ——— zdjęcia fitosocjologicznego ——— przed zabiegiem oraz rok i 3 lata po zabiegu (od 1 do 3 zdjęć w zależności — od — wielkości płatów):	Wszystkie płaty siedliska 7210* w obszarze Natura 2000 poddane zabiegom ochrony	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak,	20.	Ocena ——— efektów przeprowadzonych — zabiegów na — stałych — powierzchniach — o	Wszystkie płaty siedliska 7230 w obszarze Natura 2000 poddane zabiegom	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

turzycowisk i mechowisk		wielkości 10x10m poprzez wykonanie zdjęcia fitosocjologicznego przed zabiegiem oraz rok i 3 lata po zabiegu (od 1 do 3 zdjęć w zależności od wielkości pól).	ochrony czynnej.	
Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony				
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 1903 lipiennik Loesela	21 <u>4.</u>	Zlecenie ekspertyzy fitosocjologicznej, i ekologicznej <u>i botanicznej</u> w celu <u>rozpoznania rozmieszczenia, liczebności i stanu zachowania populacji</u> lepszego poznania stanu siedliska lipiennika Loesela (1903) oraz <u>jego siedliska i procesów związanych z jego funkcjonowaniem</u> oraz gatunku (w <u>ciągu trzech pierwszych lat</u> połowie <u>obowiązywania PZO</u>).	Płaty siedliska 7230 w obrębie działek <u>nr 215/2</u> oraz 219 obrębu Staw <u>gm. Lubiszyn</u> oraz <u>działki nr 610 obrębu Ławy gm. Myślibórz</u>	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie <u>i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim</u>
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 1903 lipiennik Loesela	22.	Zlecenie ekspertyzy botanicznej mającej na celu rozpoznanie rozmieszczenia, liczebności i stanu zachowania populacji lipiennika Loesela (1903) w granicy ostoi (w ciągu trzech pierwszych lat obowiązywania PZO).	Płaty siedliska 7230 w obrębie działek 215/2 i 219 obrębu Staw oraz 610 obrębu Ławy	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia2016 r.
zmieniającego zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Jezioro Kozie PLH320010

Załącznik nr 6 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Wskazania do zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiszyn, ~~oraz w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski oraz Myślibórz~~, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.

Lp.	Nazwa dokumentu, do którego odnoszą się wskazania	Wskazanie do zmiany
1.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiszyn przyjęte Uchwałą nr XII/99/00 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 kwietnia 2000 r.; zmienione uchwałami Nr XXXVIII/293/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r., Nr XXXIX/305/06 z dnia 29 września 2006 r., Nr XXXIV/281/2009 z dnia 30 września 2009 r.	„Tereny o funkcjach rekreacyjno-turystycznych” w południowo-zachodniej części obszaru Natura 2000, <u>w obrębie Kozin</u> , powinny być ograniczone do gruntów poza granicami tego obszaru. Rozwój zabudowy i infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 (strefa do 500m) powinien każdorazowo być poprzedzony pełną procedurą oceny oddziaływania na środowisko lub w przypadku nie spełniania kryteriów takiej oceny, procedurą oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, z uwzględnieniem oddziaływania skumulowanego. Wszystkie istniejące i nowo tworzone obiekty w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 (strefa do 500m), w których dochodzi lub będzie dochodziło do produkcji ścieków, powinny być wyposażone w szczelne i atestowane zbiorniki na ścieki. W granicach obszaru Natura 2000 nie należy lokalizować zabudowy kubaturowej, <u>ze względu na zachowanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz występowanie w obszarze miejsc podmokłych i potencjalnie podtapianych.</u>
2.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski przyjęte Uchwałą Nr XXVIII/168/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2014 r.	„Powierzchnię przeznaczoną do usług turystycznych i handlu” w północno-wschodniej części obszaru Natura 2000, <u>w obrębie Trzcina</u> , należy ograniczyć do terenów poza granicami tego obszaru. Rozwój zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 (strefa do 500m) powinien każdorazowo być poprzedzony pełną procedurą

		<p>oceny oddziaływania na środowisko lub oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, z uwzględnieniem oddziaływania skumulowanego.</p> <p>Wszystkie istniejące i nowo tworzone obiekty w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 (strefa do 500m), w których dochodzi lub będzie dochodziło do produkcji ścieków, powinny być wyposażone w szczelne i atestowane zbiorniki na ścieki. W granicach obszaru Natura 2000 nie należy lokalizować zabudowy kubaturowej, <u>ze względu na zachowanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz występowanie w obszarze miejsc podmokłych i potencjalnie podtapianych.</u></p>
3.	<p><u>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz Uchwała Nr LXV/511/2010 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2010r.</u></p>	<p><u>Utrzymanie dostępu do jeziora w miejscu obecnie zorganizowanym (kanał na północnym skraju jeziora), przy pełnej ochronie roślinności strefy brzegowej jeziora Koziego na pozostałych odcinkach.</u></p>