

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  
z dnia ..... 2016 r. zmieniającego zarządzenie  
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  
dla obszaru Natura 2000 Jezioro Miedwie i okolice PLB 320005

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r.

**Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk.**

Lp.	Przedmiot ochrony	Zagrożenia		Opis zagrożenia
		Istniejące	Potencjalne	
1.	A005 Perkoz dwuczuby <i>Podiceps cristatus</i>	E01.03 Zabudowa rozproszona;  G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze;  G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna;  J01.01 Wypalanie.		Zmniejszenie areалу lub utratę siedlisk, na których ptaki zatrzymują się w czasie migracji i zimowania, w wyniku wzrostu presji zabudowy oraz rozwoju turystyki i rekreacji na obrzeżach jezior, szczególnie nad Jez. Miedwie;  Zmniejszenie areálu lub utratę siedlisk lęgowych i żerowiskowych w wyniku rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, w szczególności nad jez. Miedwie;  Bezpośrednie niszczenie gniazd w wyniku pożarów szuwarów, spowodowane wypalaniem łąk, nieużytków, skarp i rowów.
			J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;  J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych;  K03.04 Drapieżnictwo.	Zmniejszenie areálu lub utratę siedlisk lęgowych gwałtownym spadkiem wody w szuwarach na obrzeżach zbiorników wodnych;  Obniżenie sukcesu lęgowego spowodowane drapieżnictwem między innymi norki amerykańskiej, jenota, szopa pracza.
2.	A021 Bąk zwyczajny <i>Botaurus stellaris</i>	J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;  J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych;		Zmniejszenie areálu lub utratę siedlisk lęgowych spowodowaną wczesnym spadkiem poziomu wody w szuwarach wokół wszystkich zbiorników wodnych;  Zmniejszenie powierzchni siedlisk lęgowych i żerowiskowych

Lp.	Przedmiot ochrony	Zagrożenia		Opis zagrożenia
		Istniejące	Potencjalne	
		A03.01 Intensywne koszenie lub intensyfikacja;  J01.01 Wypalanie.		wskutek pogłębiania zarośniętych odcinków ujściowych rowów przez co następuje szybsze wysychanie rozlewisk;  Niekontrolowana intensyfikacja i zwiększenie areału pozyskania trzciny w formie wielkoobszarowego koszenia połączonym z osuszaniem terenu;  bezpośrednie niszczenie gniazd poprzez wypalanie łąk, nieużytków, skarp i rowów prowadzące bezpośrednio do pożarów trzcinowisk, gdzie ptaki odbywają lęgi.
			K03.04 Drapieżnictwo;  G01.01.01 Motorowe sporty wodne;  G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna.	Obniżenie sukcesu lęgowego spowodowane drapieżnictwem między innymi norki amerykańskiej, jenota, szopa pracza;  Zmniejszenie areału lub utratę siedlisk lęgowych spowodowaną zagospodarowaniem turystycznym obrzeży jezior oraz intensywnym użytkowaniem rekreacyjnym akwenów (między innymi budowa pomostów przez strefę szuwarów, sporty motorowodne).
3.	A022 Bączek <i>Ixobrychus minutus</i>	J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;  J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych;  A03.01 Intensywne koszenie lub intensyfikacja;  J01.01 Wypalanie.		Zmniejszenie areału lub utratę siedlisk lęgowych spowodowaną wczesnym spadkiem poziomu wody w szuwarach wokół wszystkich zbiorników wodnych;  Zmniejszenie powierzchni siedlisk lęgowych i żerowiskowych wskutek pogłębiania zarośniętych odcinków ujściowych rowów przez co następuje szybsze wysychanie rozlewisk;  Niekontrolowana intensyfikacja i zwiększenie areału pozyskania trzciny w formie wielkoobszarowego koszenia połączonym z osuszaniem terenu;  Bezpośrednie niszczenie gniazd poprzez wypalanie łąk, nieużytków, skarp i rowów prowadzące bezpośrednio do pożarów trzcinowisk, gdzie ptaki odbywają lęgi.
			K03.04 Drapieżnictwo;  G01.01.01 Motorowe sporty wodne;	Obniżenie sukcesu lęgowego spowodowane drapieżnictwem między innymi norki amerykańskiej, jenota, szopa pracza;  Zmniejszenie areału lub utratę siedlisk lęgowych spowodowaną

Lp.	Przedmiot ochrony	Zagrożenia		Opis zagrożenia
		Istniejące	Potencjalne	
			G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna.	zagospodarowaniem turystycznym obrzeży jezior oraz intensywnym użytkowaniem rekreacyjnym akwenów (między innymi budowa pomostów przez strefę szuwarów, sporty motorowodne).
4.	A038 Łabędź krzykliwy <i>Cygnus cygnus</i>	A5.11 Inne rodzaje praktyk rolniczych.		Niepokojenie i płoszenie ptaków na noclegowiskach, żerowiskach i trasach migracji.
			E01.03 Zabudowa rozproszona;  G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze;  G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna;  C03.02 Produkcja energii słonecznej;  G05.11 Śmierć lub uraz w wyniku kolizji;  C03.03 Produkcja energii wiatrowej.	Zmniejszenie areалу lub utrata siedlisk żerowania w wyniku wzrostu presji zabudowy oraz rozwoju turystyki i rekreacji obrzeży jezior, w tym sporty motorowodne uprawiane na jeziorze Miedwie;  Zwiększona śmiertelność ptaków spowodowana kolizjami z elektrowniami wiatrowymi.
5.	A039 Gęś zbożowa <i>Anser fabalis</i>	G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze;  H06.01 Uciążliwości hałasu, zanieczyszczenie hałasem;  F03 Polowanie i pozyskiwanie dzikich zwierząt (lądowych).		Niepokojenie i płoszenie ptaków na noclegowiskach na jeziorze Miedwie i innych akwenach oraz na żerowiskach na okolicznych polach i łąkach spowodowane między innymi rekreacyjnym użytkowaniem sprzętu wodnego, polowaniami prowadzonymi w bezpośrednim sąsiedztwie tego akwenu.
			G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna;  E01.03 Zabudowa rozproszona;  C03.02 Produkcja energii	Zmniejszenie areálu lub utratę siedlisk, na których ptaki zatrzymują się w czasie migracji, spowodowaną wzrostem presji zabudowy (w tym zajęcie powierzchni przez ogniwa fotowoltaiczne) oraz rozwoju turystyki i rekreacji na obrzeżach jezior, szczególnie nad jez. Miedwie;

Lp.	Przedmiot ochrony	Zagrożenia		Opis zagrożenia
		Istniejące	Potencjalne	
			<p>słonecznej;</p> <p>G05.11 Śmierć lub uraz w wyniku kolizji;</p> <p>C03.03 Produkcja energii wiatrowej;</p> <p>J03.02.01 Zmniejszenie migracji/bariery dla migracji.</p>	Zwiększona śmiertelność ptaków spowodowana kolizjami z elektrowniami wiatrowymi i zaburzenia w swobodnych wędrówkach przez lokalizacje elektrowni wiatrowych na trasach wędrówek – efekt fragmentacji krajobrazu.
6.	A041 Gęś białoczelna <i>Anser albifrons</i>	<p>G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze;</p> <p>H06.01 Uciążliwości hałasu, zanieczyszczenie hałasem;</p> <p>F03 Polowanie i pozyskiwanie dzikich zwierząt (lądowych).</p>		Niepokojenie i płoszenie ptaków na noclegowiskach na jeziorze Miedwie i innych akwenach oraz na żerowiskach na okolicznych polach i łąkach spowodowane między innymi rekreacyjnym użytkowaniem sprzętu wodnego, polowaniami prowadzonymi w bezpośrednim sąsiedztwie tego akwenu.
			<p>G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna;</p> <p>E01.03 Zabudowa rozproszona;</p> <p>C03.02 Produkcja energii słonecznej;</p> <p>G05.11 Śmierć lub uraz w wyniku kolizji;</p> <p>C03.03 Produkcja energii wiatrowej;</p> <p>J03.02.01 Zmniejszenie migracji/bariery dla migracji.</p>	<p>Zmniejszenie areálu lub utratę siedlisk, na których ptaki zatrzymują się w czasie migracji, spowodowaną wzrostem presji zabudowy (w tym zajęcie powierzchni przez ogniwa fotowoltaiczne) oraz rozwoju turystyki i rekreacji na obrzeżach jezior, szczególnie nad jez. Miedwie;</p> <p>Zwiększona śmiertelność ptaków spowodowana kolizjami z elektrowniami wiatrowymi i zaburzenia w swobodnych wędrówkach przez lokalizacje elektrowni wiatrowych na trasach wędrówek – efekt fragmentacji krajobrazu.</p>
7.	A043 Gęś gęgawa <i>Anser anser</i>	A03.01 Intensywne koszenie lub intensyfikacja;		Niekontrolowana intensyfikacja i zwiększenie areálu pozyskania trzciny w formie wielkoobszarowego koszenia połączonym z osuszaniem terenu;

Lp.	Przedmiot ochrony	Zagrożenia		Opis zagrożenia
		Istniejące	Potencjalne	
		J01.01 Wypalanie.		Bezpośrednie niszczenie gniazd poprzez wypalanie łąk, nieużytków, skarp i rowów prowadzące bezpośrednio do pożarów trzcinowisk, gdzie ptaki odbywają lęgi
			K03.04 Drapieżnictwo;  G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze.	Obniżenie sukcesu lęgowego spowodowane drapieżnictwem między innymi lisa, jenota, norki amerykańskiej;  Niepokojenie ptaków wpływające ujemnie na kondycję młodych osobników, spowodowane presją turystyczną (motorowe sporty wodne).
8.	A048 Ohar <i>Tadorna tadorna</i>	U Nieznane zagrożenie lub nacisk.		Niedostateczne rozpoznanie stanu populacji.
			K03.04 Drapieżnictwo;  J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;  G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze.	Niska udatność lęgów spowodowana przez drapieżniki naziemne (lis, jenot);  Deficyt odpowiednich miejsc lęgowych (nory lisie, borsucze, królicze, jamy pod korzeniami drzew);  Intensywne płoszenie ptaków wpływające ujemnie na kondycję młodych osobników, spowodowane presją turystyczną (motorowe sporty wodne).
9.	A051 Krakwa <i>Anas strepera</i>	G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze;  H06.01 Uciążliwości hałasu, zanieczyszczenie hałasem;  F03 Polowanie i pozyskiwanie dzikich zwierząt (lądowych).		Niepokojenie i płoszenie ptaków na noclegowiskach na jeziorze Miedwie i innych akwenach oraz na żerowiskach na okolicznych polach i łąkach spowodowane między innymi rekreacyjnym użytkowaniem sprzętu wodnego, polowaniami prowadzonymi w bezpośrednim sąsiedztwie tego akwenu.
			G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna;  E01.03 Zabudowa rozproszona;  C03.02 Produkcja energii słonecznej.	Zmniejszenie areálu lub utratę siedlisk, na których ptaki zatrzymują się w czasie migracji, spowodowaną wzrostem presji zabudowy oraz rozwoju turystyki i rekreacji na obrzeżach jezior, szczególnie nad jez. Miedwie.

Lp.	Przedmiot ochrony	Zagrożenia		Opis zagrożenia
		Istniejące	Potencjalne	
10.	A073 Kania czarna <i>Milvus migrans</i>	G05.11 Śmierć lub uraz w wyniku kolizji;  D02.01.01 Napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne;  G05.07 Niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak.		Zwiększona śmiertelność ptaków spowodowana kolizjami z napowietrznymi liniami energetycznymi i porażeniem prądem elektrycznym;  Niedostatek naturalnych bezpiecznych miejsc dogodnych do zakładania gniazd;  Niedostateczna ochrona strefowa, zwłaszcza poza gruntami Lasów Państwowych, spowodowana między innymi niedostatecznym rozpoznaniem lokalizacji miejsc rozrodu.
			G05.11 Śmierć lub uraz w wyniku kolizji;  C03.03 Produkcja energii wiatrowej;  J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie;  J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;  J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych;  A02.01 Intensyfikacja rolnictwa;  E01.03 Zabudowa rozproszona;  C03.02 Produkcja energii słonecznej.	Zwiększona śmiertelność ptaków spowodowana kolizjami z elektrowniami wiatrowymi;  Zmniejszenie areału lub utrata siedlisk żerowania w wyniku zmian stosunków wodnych prowadzących do przesuszenia podmokłych łąk;  Zmniejszenie areału lub utrata siedlisk żerowania w wyniku presji zabudowy terenów otwartych (w tym zabudowa jednorodzinna, rekreacyjna, powierzchnia zajmowana przez ogniwa fotowoltaiczne), a także w wyniku intensyfikacji rolnictwa i związanym z nią zanikiem zabagnień i zadrzewień w krajobrazie rolniczym.
11.	A074 Kania ruda <i>Milvus milvus</i>	G05.11 Śmierć lub uraz w wyniku kolizji;  D02.01.01 Napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne;		Zwiększona śmiertelność ptaków spowodowana kolizjami z napowietrznymi liniami energetycznymi i porażeniem prądem elektrycznym;  Niedostatek naturalnych bezpiecznych miejsc dogodnych do zakładania gniazd;

Lp.	Przedmiot ochrony	Zagrożenia		Opis zagrożenia
		Istniejące	Potencjalne	
		G05.07 Niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak.		Niedostateczna ochrona strefowa, zwłaszcza poza gruntami Lasów Państwowych, spowodowana między innymi niedostatecznym rozpoznaniem lokalizacji miejsc rozrodu.
			<p>G05.11 Śmierć lub uraz w wyniku kolizji;</p> <p>C03.03 Produkcja energii wiatrowej;</p> <p>J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie;</p> <p>J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;</p> <p>J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych;</p> <p>A02.01 Intensyfikacja rolnictwa;</p> <p>E01.03 Zabudowa rozproszona;</p> <p>C03.02 Produkcja energii słonecznej.</p>	<p>Zwiększona śmiertelność ptaków spowodowana kolizjami z elektrowniami wiatrowymi;</p> <p>Zmniejszenie areалу lub utrata siedlisk żerowania w wyniku zmian stosunków wodnych prowadzących do przesuszenia podmokłych łąk;</p> <p>Zmniejszenie areálu lub utrata siedlisk żerowania w wyniku presji zabudowy terenów otwartych (w tym zabudowa jednorodzinna, rekreacyjna, powierzchnia zajmowana przez ogniwa fotowoltaiczne), a także w wyniku intensyfikacji rolnictwa i związanym z nią zanikiem zabagnień i zadrzewień w krajobrazie rolniczym.</p>
12.	A081 Błotniak stawowy <i>Circus aeruginosus</i>	J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;		Zmniejszenie areálu lub utratę siedlisk lęgowych spowodowane spadkiem poziomu wody w szuwarach;
		J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych;		Bezpośrednie niszczenie gniazd poprzez wypalanie łąk, nieużytków, skarp i rowów prowadzące bezpośrednio do pożarów trzcinowisk i turzycowisk, gdzie ptaki odbywają lęgi.
		J01.01 Wypalanie.		
			<p>B01 Zalesianie terenów otwartych;</p> <p>A02.03 Usuwanie trawy pod grunty orne;</p>	Zmniejszenie areálu lub utratę siedlisk lęgowych spowodowaną zagospodarowaniem turystycznym obrzeży jezior oraz intensywnym użytkowaniem rekreacyjnym akwenów (między innymi fragmentacja strefy szuwarów poprzez budowę pomostów, sporty motorowodne);

Lp.	Przedmiot ochrony	Zagrożenia		Opis zagrożenia
		Istniejące	Potencjalne	
			<p>G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna;</p> <p>G01.01.01 Motorowe sporty wodne;</p> <p>E01.03 Zabudowa rozproszona;</p> <p>K03.04 Drapieżnictwo.</p> <p>C 03.03 - produkcja energii wiatrowej</p> <p>D 02.01.01 - napowietrzne linie elektryczne</p> <p>G 05.11 - śmierć lub uraz w wyniku kolizji</p>	<p>Zmniejszenie areału lub utratę siedlisk żerowania w wyniku presji zabudowy terenów otwartych, jak również zalesienia terenów otwartych oraz przekształcenia trwałych użytków zielonych w pola orne;</p> <p>Obniżenie sukcesu lęgowego spowodowane drapieżnictwem między innymi norki amerykańskiej, jenota, szopa pracza.</p> <p>Turbiny wiatrowe i napowietrzne linie energetyczne stanowią barierę dla ptaków wykorzystujących przestrzeń powietrzną do przemieszczania się i stwarzają ryzyko kolizji lub porażenia prądem (przyczyniają się do wzrostu śmiertelności) - błotniaki należą do najbardziej zagrożonych kolizjami gatunków (podczas przelotów na lęgowiska i żerowiska, w czasie powietrznych toków, polowań i nauki latania młodych ptaków).</p>
13.	A084 Błotniak łąkowy <i>Circus pygargus</i>	<p>A04.01 Wypas intensywny;</p> <p>A03.01 Intensywne koszenie lub intensyfikacja;</p> <p>J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;</p> <p>J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych;</p> <p>J01.01 Wypalanie.</p>		<p>Niszczenie gniazd i piskląt spowodowane zbyt wczesnym koszeniem lub intensywnym wypasem wilgotnych łąk i pastwisk;</p> <p>Zmniejszenie areału lub utratę siedlisk lęgowych wczesnym spadkiem poziomu wody na wilgotnych łąkach i w szuwarach szczególnie nad jez. Miedwie, jak również obniżającym się poziomem wód gruntowych i powierzchniowych;</p> <p>Bezpośrednie niszczenie gniazd oraz zubażanie bazy żerowej poprzez wypalanie łąk, nieużytków, skarp i rowów prowadzące bezpośrednio do pożarów turzycowisk i kłociowisk, gdzie ptaki odbywają lęgi.</p>
			<p>K03.04 Drapieżnictwo;</p> <p>A02.03 Usuwanie trawy pod grunty orne;</p>	<p>Obniżenie sukcesu lęgowego spowodowane drapieżnictwem między innymi norki amerykańskiej, jenota, szopa pracza;</p> <p>Zmniejszenie areału lub utratę siedlisk żerowania w wyniku presji zabudowy terenów otwartych, jak również zalesienia terenów</p>

Lp.	Przedmiot ochrony	Zagrożenia		Opis zagrożenia
		Istniejące	Potencjalne	
			B01 Zalesianie terenów otwartych;  G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna;  E01.03Z Zabudowa rozproszona.  <b>C 03.03 - produkcja energii wiatrowej</b>  <b>D 02.01.01 - napowietrzne linie elektryczne</b>  <b>G 05.11 - śmierć lub uraz w wyniku kolizji</b>	otwartych oraz przekształcenia trwałych użytków zielonych w pola orne;  Zmniejszenie areału lub utrata siedlisk lęgowych spowodowaną zagospodarowaniem turystycznym obrzeży jezior oraz intensywnym użytkowaniem rekreacyjnym akwenów (między innymi budowa pomostów przez strefę szuwarów, sporty motorowodne).  <b>Turbiny wiatrowe i napowietrzne linie energetyczne stanowią barierę dla ptaków wykorzystujących przestrzeń powietrzną do przemieszczania się i stwarzają ryzyko kolizji lub porażenia prądem (przyczyniają się do wzrostu śmiertelności) - błotniaki należą do najbardziej zagrożonych kolizjami gatunków (podczas przelotów na lęgowiska i żerowiska, w czasie powietrznych toków, polowań i nauki latania młodych ptaków).</b>
14.	A125 Łyska <i>Fulica atra</i>	H06.01 Uciążliwości hałasu, zanieczyszczenie hałasem;  F03 Polowanie i pozyskiwanie dzikich zwierząt (lądowych).		Niepokojenie i płoszenie ptaków na noclegowiskach (zakłócenie naturalnego rytmu dobowego ptaków) na zbiornikach wodnych, a w szczególności na jez. Miedwie, spowodowane między innymi rekreacyjnym użytkowaniem sprzętu wodnego, polowaniami prowadzonymi w bezpośrednim sąsiedztwie tego akwenu.
			H06.01 Uciążliwości hałasu, zanieczyszczenie hałasem;  F03 Polowanie i pozyskiwanie dzikich zwierząt (lądowych).	Niepokojenie i płoszenie ptaków na noclegowiskach (zakłócenie naturalnego rytmu dobowego ptaków) na zbiornikach wodnych, a w szczególności na jez. Miedwie, spowodowane między innymi rekreacyjnym użytkowaniem sprzętu wodnego, polowaniami prowadzonymi w bezpośrednim sąsiedztwie tego akwenu.
15.	A127 Żuraw <i>Grus grus</i>	J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;  J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych;  J01.01 Wypalanie.		Zmniejszenie areału lub utrata siedlisk lęgowych spowodowaną wczesnym spadkiem poziomu wody na wilgotnych łąkach i pastwiskach oraz w szuwarach szczególnie nad jez. Miedwie;  Bezpośrednie niszczenie gniazd poprzez wypalanie łąk, nieużytków, skarp i rowów prowadzące bezpośrednio do pożarów trzcinowisk.
			A04.01 Wypas intensywny;  A03.01 Intensywne koszenie lub	Niszczenie gniazd i piskląt spowodowane zbyt wczesnym koszeniem lub intensywnym wypasem wilgotnych łąk i pastwisk;

Lp.	Przedmiot ochrony	Zagrożenia		Opis zagrożenia
		Istniejące	Potencjalne	
			intensyfikacja;  A02.03 Usuwanie trawy pod grunty orne;  E01.03 Zabudowa rozproszona;  B01 Zalesianie terenów otwartych;  G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna.  C 03.03 - produkcja energii wiatrowej  D 02.01.01 - napowietrzne linie elektryczne  G 05.11 - śmierć lub uraz w wyniku kolizji	Zmniejszenie areału lub utrata siedlisk gniazdowych w wyniku przekształcenia trwałych użytków zielonych w pola orne;  Zmniejszenie areału lub utrata siedlisk żerowania i gniazdowania spowodowane wzrostem presji zabudowy (zabudowa jednorodzinna i rekreacyjna) gruntów w tym podmokłych w pobliżu brzegów jezior, a także zalesieniami terenów otwartych;  Zmniejszenie areału lub utrata siedlisk lęgowych spowodowaną zagospodarowaniem turystycznym obrzeży jezior.  Turbiny wiatrowe i napowietrzne linie energetyczne stanowią barierę dla ptaków wykorzystujących przestrzeń powietrzną do przemieszczania się i stwarzają ryzyko kolizji lub porażenia prądem (przyczyniają się do wzrostu śmiertelności).
16.	A140 Siewka złota <i>Pluvialis apricaria</i>	E01.03 Zabudowa rozproszona;  G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze;  G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna.		Zmniejszenie areału lub utrata siedlisk, na których ptaki zatrzymują się w czasie migracji jesiennej i wiosennej, spowodowana wzrostem presji zabudowy oraz rozwoju turystyki i rekreacji, w tym infrastruktury na obrzeżach jezior, szczególnie nad jez. Miedwie.
			E06 Inne rodzaje aktywności człowieka związane z urbanizacją, przemysłem etc.;  G05.11 Śmierć lub uraz w wyniku kolizji;  C03.03 Produkcja energii	Zmniejszenie areału lub utrata siedlisk, na których ptaki zatrzymują się w czasie migracji jesiennej i wiosennej, spowodowana polityką przestrzenną gmin ukierunkowaną na planowanie przekształcenia dużych obszarów rolniczych na funkcje osadnicze;  Zwiększona śmiertelność ptaków spowodowana kolizjami z elektrowniami wiatrowymi.

Lp.	Przedmiot ochrony	Zagrożenia		Opis zagrożenia
		Istniejące	Potencjalne	
17.	A142 Czajka <i>Vanellus vanellus</i>	E01.03 Zabudowa rozproszona;  G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze;  G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna;  E06 Inne rodzaje aktywności człowieka związane z urbanizacją, przemysłem etc.;  J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;  J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych;  J01.01 Wypalanie.	wiatrowej.	Zmniejszenie areału lub utrata siedlisk lęgowych i żerowiskowych spowodowana wzrostem presji zabudowy oraz rozwoju turystyki i rekreacji na obrzeżach jezior, szczególnie nad jez. Miedwie oraz polityką przestrzenną gmin ukierunkowaną na planowanie przekształcenia dużych obszarów rolniczych na funkcje osadnicze;  Zmniejszenie areału lub utrata siedlisk lęgowych spowodowana zbyt wczesnym spadkiem poziomu wody na trwałych użytkach zielonych w okresie przylotów;  Bezpośrednie niszczenie gniazd poprzez wypalanie łąk, nieużytków, skarp i rowów.
			G05.11 Śmierć lub uraz w wyniku kolizji;  C03.03 Produkcja energii wiatrowej;  A04.01 Wypas intensywny;  A03.01 Intensywne koszenie lub intensyfikacja.	Zwiększona śmiertelność ptaków spowodowana kolizjami z elektrowniami wiatrowymi;  Niszczenie gniazd i piskląt spowodowane zbyt wczesnym koszeniem lub intensywnym wypasem trwałych użytków zielonych.
18.	A197 Rybitwa czarna <i>Chlidonias niger</i>	U Nieznane zagrożenie lub nacisk.		Niedostateczne rozpoznanie stanu populacji i związany z tym brak aktywnych form ochrony.
			J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;	Brak odpowiednich miejsc lęgowych;  Płoszenie i niepokojenie ptaków w okresie lęgów spowodowana

Lp.	Przedmiot ochrony	Zagrożenia		Opis zagrożenia
		Istniejące	Potencjalne	
			F02.03 Wędkarstwo;  J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;  F01.01 Intensywna hodowla ryb, intensyfikacja;  K03.04 Drapieżnictwo.	penetracją ludzi (stanowiska wędkarzy, kładki, pomosty, użytkowanie sprzętu wodnego);  Utrata siedlisk lęgowych spowodowana usuwaniem roślinności zarastającej lustro wody na stawach rybnych;  Niska udatność lęgów spowodowana przez drapieżniki skrzydlate (kruk, wrona siwa, sroka) i naziemne (lis, jenot, norka amerykańska).
19.	A272 Podróżniczek <i>Luscinia svecica</i>	F04 Pozyskiwanie/usuwanie roślin lądowych – ogólnie.		Zmniejszanie się powierzchni łożowisk porastających brzegi zbiorników wodnych, cieków, rowów oraz różne tereny podmokłe, a także drzew i krzewów w obrębie trzcinowisk.
			E01.03 Zabudowa rozproszona;  G01.18 Inne rodzaje sportu i aktywnego wypoczynku;  G02.10 Inne kompleksy sportowe i rekreacyjne.	Zmniejszenie areалу lub utrata siedlisk lęgowych i żerowiskowych w wyniku presji zabudowy oraz rozwoju turystyki i rekreacji, w tym infrastruktury rekreacyjnej na obrzeżach jezior.
20.	A294 Wodniczka <i>Acrocephalus paludicola</i>	U Nieznane zagrożenie lub nacisk.		Niedostateczne rozpoznanie stanu populacji.
			J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;  J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych;  A03.03 Zaniechanie/brak koszenia;  A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu.	Zmniejszenie areалу lub utrata siedlisk lęgowych i żerowiskowych w wyniku obniżenia poziomu wody i tym samym osuszenie podmokłych turzycowisk oraz w wyniku zaniechania użytkowania kośnego i pastwiskowego podmokłych łąk.